

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय गोदिया.
GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL GONDIA

Telephone No 07182&238090 Email-ID:- gmccstore2094@gmail.com Website:

www.gmccgondia.in

जाक्र शावैमवरुगो/रुग्णालय/भांडार/ 2820 /२०२१

दि १६/१२ /२०२१

रुग्णालयातील किरकोळ वस्तु चे दर निच्छित करण्याकरीता जाहिर दरपत्रक सुचना

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय,गोदिया येथिल रुग्णालयातील कक्षाकरीता किरकोळ वस्तु खरेदी करण्याकरीता दर निच्छित करण्याकरीता दर मागविण्यात येत आहे.

मोहरबंद दरपत्रके सादर करण्याची अंतिम तारीख दिनांक २५/११/२०२१ सायंकाळी १७.०० वाजेपर्यंतची असुन, दिनांक २७/१२/२१ ला दपारी १२.०० वाजता महाविद्यालयाच्या सभागहात दरपत्रके उघडण्यात येईल.ईच्छुक पुरवठादारास सदर सभेस उपस्थित राहता येईल. दरपत्रक अधिष्ठाता,शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोदिया यांचे नांवाने सादर करायचे असुन दरपत्रकाच्या लिफाफ्यावर दरपत्रक असे स्पष्ट नमुद करण्यांत यावे. तसेच दर हे पुरवठादाराने त्याचे लेटरहेड वर देण्यांत यावे.


दरपत्रकाच्या लिफाफा मध्ये पुरवठादाराने दुकान नोंदनी प्रमाणपत्र,पॅनकार्ड, आधार कार्ड, ईत्यादी ची झेरॉक्स स्वयं सांक्षाकित करुन सादर करणे आवश्यक राहिल. तसेच पुरवठादाराने वस्तुचा दर स्वतःहाच्या लेटरपॅडवर संपुर्ण कराच्या तपशिलसह सादर करावा.

अपुर्ण माहितीसह प्राप्त होणारी दरपत्रक नाकारण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे.तसेच यादी मधिल काही बाबी किंवा मागविण्यांत येणा-या संपुर्ण दरपत्रकाची प्रक्रिया रदद करण्याचा अधिकार अधिष्ठाता यांनी राखुन ठेवलेला आहे.

दरनिश्चिती झाल्यावर आवश्यकते नुसार वेगळा आदेश काढण्यांत येईल. आदेश प्राप्त होताच ०७ दिवसात आदेशातील पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल.

Dean
Govt. Medical College & Hospital
GONDIA

अ क्रमांक	वस्तुचे नाव	साईज	नग	किंमत
१	बिएमडब्लु बकेट काळी निळा पिवळा लाल	प्लास्टीक (२० लिटर)	१ १ १ १	
२	डस्टबिन स्माल साईज	प्लास्टीक (२० लिटर)	१	
३	बकेट स्माल साईज	प्लास्टीक (१५ लिटर)	१	
४	मग प्लास्टीक	१ लिटर	१	
५	वायपर	४ फुट दंडा २ फुट वायपर	१	
६	राइटिंग पॅड	11 X 8 "	१	
७	पेन (लाल व निळा)	जेल पेन	१	
८	स्केल	लाकडी १ फुट	५	
९	टार्च	३ सेल (सेल सह)	५	
१०	प्लास्टीक फाईल	रेगुलर साईज	१	
११	स्लीपर	६,७,८,९ नंबर	१ जोडी	



अधिष्ठाता

य वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय
गोंदिया